

Заказные коды новых тормозных резисторов

2010.12.10 12:05

FC-301				Type: "10%"					Type: "40%"				
Drive data				Brake Resistor data					Brake Resistor data				
Mains	Pm	R _{min}	Rbr,nom	Rrec	Pbr,cont.	Danfoss Part Number IP20/21/54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.	Rrec	Pbr,cont.	Danfoss Part Number IP20/21/54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.
[V]	[kW]	[Ohm]	[Ohm]	[Ohm]	[kW]				[Ohm]	[kW]			
T2	0,25	368	415,9	410	0,100	175u3004	-	1	410	0,100	175u3004	-	1
T2	0,37	248	280,7	300	0,100	175u3006	-	1	300	0,200	175u3008	-	1
T2	0,55	166	188,7	200	0,100	175u3011	-	1	200	0,360	175u3009	175u3010	2
T2	0,75	121	138,4	145	0,100	175u3016	-	1	145	0,450	175u3124	175u3125	2
T2	1,1	81,0	92,0	100	0,100	175u3021	-	1	100	0,570	175u3136	175u3137	2
T2	1,5	58,5	66,5	70	0,200	175u3026	-	1	70	0,790	175u3144	175u3145	2
T2	2,2	40,2	44,6	48	0,200	175u3031	-	1	48	1,400	175u3152	175u3153	3
T2	3	29,1	32,3	35	0,200	175u3036	-	1	35	1,700	175u3160	175u3161	3
T2	3,7	22,5	25,9	27	0,280	175u3041	175u3042	2	27	2,200	175u3168	175u3169	3
T2	5,5	17,7	19,7	18	0,450	175u3053	175u3054	2	18	3,200	175u3172	175u3173	3
T2	7,5	12,6	14,3	13	0,680	175u3059	175u3060	2	13	3,500	175u3174	175u3175	4
T2	11	8,7	9,7	9	1,130	175u3068	175u3069	2	9	5,500	175u3176	175u3177	4
T2	15	5,3	7,5	5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	5,500	175u3178	175u3179	4
T2	18,5	5,1	6,0	5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	8,200	175u3180	175u3181	5
T2	22	3,2	5,0	3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	8,200	175u3182	175u3183	5
T2	30	3,0	3,7	3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	14,000	175u3224	-	7
T2	37	2,4	3,0	2,8	3,200	175u3086	175u3087	3	2,8	17,000	175u3227	-	8
T4	0,37	620	1121,4	1200	0,100	175u3000	-	1	1200	0,200	175u3101	-	1
T4	0,55	620	749,8	850	0,100	175u3001	-	1	850	0,280	175u3104	175u3105	2
T4	0,75	485	547,6	630	0,100	175u3002	-	1	630	0,360	175u3108	175u3109	2
T4	1,1	329	365,3	410	0,100	175u3004	-	1	410	0,570	175u3114	175u3115	2
T4	1,5	240	263,0	270	0,200	175u3007	-	1	270	0,790	175u3116	175u3117	2
T4	2,2	161	176,5	200	0,200	175u3008	-	1	200	1,130	175u3120	175u3121	2
T4	3	117	127,9	145	0,280	175u3014	175u3015	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T4	4	86,9	94,6	110	0,360	175u3017	175u3018	2	110	2,200	175u3130	175u3131	3
T4	5,5	62,5	68,2	80	0,450	175u3022	175u3023	2	80	2,200	175u3138	175u3139	3
T4	7,5	45,3	49,6	56	0,680	175u3027	175u3028	2	56	2,800	175u3146	175u3147	3
T4	11	34,9	38,0	38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T4	15	25,3	27,7	28	1,400	175u3039	175u3040	3	28	6,300	175u3166	175u3167	5
T4	18,5	20,3	22,3	22	1,700	175u3047	175u3048	3	22	8,200	175u3170	175u3171	5
T4	22	16,9	18,7	19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	10,000	175u3203	-	6
T4	30	13,2	14,5	14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	14,000	175u3206	-	7
T4	37	10,6	11,7	12	3,200	175u3061	175u3062	3	12	17,000	175u3210	-	8
T4	45	8,7	9,6	9,5	4,200	175u3065	175u3066	4	9,5	21,000	175u3213	-	9
T4	55	6,6	7,8	7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T4	75	4,2	5,7	5,5	6,300	175u3076	175u3077	5	5,5	36,000	175u3219	-	10

FC-302				Type: "10%"					Type: "40%"				
Drive data				Brake Resistor data					Brake Resistor data				
Mains	Pm	R _{min}	R _{br,nom}	R _{rec}	P _{br,cont.}	Danfoss Part Number IP20/21/54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.	R _{rec}	P _{br,cont.}	Danfoss Part Number IP20/21/54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.
[V]	[kW]	[Ohm]	[Ohm]	[Ohm]	[kW]				[Ohm]	[kW]			
T2	0,25	380	475,3	410	0,100	175u3004	-	1	410	0,100	175u3004	-	1
T2	0,37	275	320,8	300	0,100	175u3006	-	1	300	0,200	175u3008	-	1
T2	0,55	188	215,7	200	0,100	175u3011	-	1	200	0,360	175u3009	175u3010	2
T2	0,75	130	158,1	145	0,100	175u3016	-	1	145	0,450	175u3124	175u3125	2
T2	1,1	81,0	105,1	100	0,100	175u3021	-	1	100	0,570	175u3136	175u3137	2
T2	1,5	58,5	76,0	70	0,200	175u3026	-	1	70	0,790	175u3144	175u3145	2
T2	2,2	45,0	51,0	48	0,200	175u3031	-	1	48	1,400	175u3152	175u3153	3
T2	3	31,5	37,0	35	0,200	175u3036	-	1	35	1,700	175u3160	175u3161	3
T2	3,7	22,5	29,7	27	0,280	175u3041	175u3042	2	27	2,200	175u3168	175u3169	3
T2	5,5	17,7	19,7	18	0,450	175u3053	175u3054	2	18	3,200	175u3172	175u3173	3
T2	7,5	12,6	14,3	13,0	0,680	175u3059	175u3060	2	13,0	3,500	175u3174	175u3175	4
T2	11	8,7	9,7	9,0	1,130	175u3068	175u3069	2	9,0	5,500	175u3176	175u3177	4
T2	15	5,3	7,5	5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	5,500	175u3178	175u3179	4
T2	18,5	5,1	6,0	5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	8,200	175u3180	175u3181	5
T2	22	3,2	5,0	3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	8,200	175u3182	175u3183	5
T2	30	3,0	3,7	3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	14,000	175u3224	-	7
T2	37	2,4	3,0	2,8	3,200	175u3086	175u3087	3	2,8	17,000	175u3227	-	8
T5	0,37	620	138,2	1200	0,100	175u3000	-	1	1200	0,200	175u3101	-	1
T5	0,55	620	928,8	850	0,100	175u3001	-	1	850	0,280	175u3104	175u3105	2
T5	0,75	558	678,3	630	0,100	175u3002	-	1	630	0,360	175u3108	175u3109	2
T5	1,1	382	452,5	410	0,100	175u3004	-	1	410	0,570	175u3114	175u3115	2
T5	1,5	280	325,9	270	0,200	175u3007	-	1	270	0,790	175u3116	175u3117	2
T5	2,2	189	218,6	200	0,200	175u3008	-	1	200	1,130	175u3120	175u3121	2
T5	3	135	158,5	145	0,280	175u3014	175u3015	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T5	4	99,0	117,2	110	0,360	175u3017	175u3018	2	110	2,200	175u3130	175u3131	3
T5	5,5	72,0	84,4	80	0,450	175u3022	175u3023	2	80	2,200	175u3138	175u3139	3
T5	7,5	50,0	61,4	56	0,680	175u3027	175u3028	2	56	2,800	175u3148	175u3149	3
T5	11	36,0	41,2	38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T5	15	27,0	30,0	28	1,400	175u3039	175u3040	3	28	6,300	175u3166	175u3167	5
T5	18,5	20,3	24,2	22	1,700	175u3047	175u3048	3	22	8,200	175u3170	175u3171	5
T5	22	18,0	20,3	19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	10,000	175u3203	-	6
T5	30	13,4	15,8	14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	14,000	175u3206	-	7
T5	37	10,8	12,7	12	3,200	175u3061	175u3062	3	12	17,000	175u3210	-	8
T5	45	8,8	10,4	9,5	4,200	175u3065	175u3066	4	10	21,000	175u3213	-	9
T5	55	6,5	8,5	7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T5	75	4,2	6,2	5,5	6,300	175u3076	175u3077	5	5,5	36,000	175u3219	-	10
T5	90	3,6	5,1	4,7	9,000	175u3079	-	6	4,7	42,000	175u3221	-	10
T5	110	3,0	4,2	3,7	11,000	175u3083	-	7	3,7	52,000	175u3223	-	11
T5	132	2,5	3,5	3,3	13,000	175u3084	-	7	3,3	60,000	175u3225	-	11
T5	160	2,0	2,9	2,7	16,000	175u3088	-	8	2,7	78,000	175u3228	-	12
T5	200	1,6	2,3	2,1	20,000	175u3091	-	8	2,1	90,000	175u3230	-	12
T5	250	1,2	1,8	1,7	26,000	175u3093	-	9	1,7	#N/A	-	-	#N/A
T5	315	1,2	1,5	1,3	32,000	175u3097	-	9	1,3	#N/A	-	-	#N/A
T5	355	1,2	1,3	1,2	36,000	175u3098	-	10	1,2	#N/A	-	-	#N/A
T5	400	1,1	1,1	1,1	42,000	175u3099	-	10	1,1	#N/A	-	-	#N/A
T5	450	0,9	1,0	2 x 1,9	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,9	#N/A	-	-	#N/A
T5	500	0,9	0,9	2 x 1,7	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,7	#N/A	-	-	#N/A
T5	560	0,8	0,8	2 x 1,5	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,5	#N/A	-	-	#N/A
T5	630	0,7	0,7	2 x 1,3	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,3	#N/A	-	-	#N/A
T5	710	0,6	0,6	3 x 1,8	#N/A	-	-	#N/A	3 x 1,8	#N/A	-	-	#N/A
T5	800	0,5	0,6	3 x 1,6	#N/A	-	-	#N/A	3 x 1,6	#N/A	-	-	#N/A
T6	0,75	620	914,2	850	0,100	175u3001	-	1	850	0,280	175u3104	175u3105	2
T6	1,1	550	611,3	570	0,100	175u3003	-	1	570	0,570	175u3110	175u3111	2
T6	1,5	380	441,9	415	0,200	175u3005	-	1	415	0,790	175u3112	175u3113	2
T6	2,2	260	296,4	270	0,200	175u3007	-	1	270	1,130	175u3118	175u3119	2
T6	3	189	214,8	200	0,360	175u3009	175u3010	2	200	1,700	175u3122	175u3123	3
T6	4	135	159,2	145	0,450	175u3012	175u3013	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T6	5,5	99,0	114,5	105	0,570	175u3019	175u3020	2	105	3,200	175u3132	175u3133	3
T6	7,5	69,0	83,2	72	0,960	175u3024	175u3025	2	72	2,800	175u3140	175u3141	3
T6	11	48,6	56,1	52	1,290	175u3029	175u3030	2	52	5,500	175u3148	175u3149	4
T6	15	35,1	40,8	38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T6	18,5	27,0	32,9	31	1,700	175u3037	175u3038	3	31	8,200	175u3162	175u3163	5
T6	22	22,5	27,6	27	2,200	175u3043	175u3044	3	27	10,000	175u3200	-	6
T6	30	17,1	21,4	19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	14,000	175u3204	-	7
T6	37	13,5	17,3	14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	17,000	175u3207	-	8
T6	45	10,8	14,2	13,5	4,200	175u3057	175u3058	4	13,5	21,000	175u3208	-	9
T6	55	8,8	11,6	11	5,500	175u3063	175u3064	4	11	26,000	175u3211	-	9
T6	75	6,6	8,4	7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T7	11	69,7	76,2	72	0,960	175u3024	175u3025	2	72	4,200	175u3142	175u3143	4
T7	15	46,8	55,5	52	1,290	175u3029	175u3030	2	52	5,500	175u3148	175u3149	4
T7	18,5	36,0	44,7	42	1,700	175u3032	175u3033	3	42	8,200	175u3154	175u3155	5
T7	22	33,7	37,5	31	1,700	175u3037	175u3038	3	31	8,200	175u3162	175u3163	5
T7	30	22,5	29,1	27	2,200	175u3043	175u3044	3	27	14,000	175u3201	-	7
T7	37	18,0	23,5	22	3,200	175u3045	175u3046	3	22	17,000	175u3202	-	8
T7	45	13,5	19,3	15,5	3,500	175u3051	175u3052	4	16	21,000	175u3205	-	9
T7	55	13,5	15,7	13,5	4,200	175u3057	175u3058	4	14	26,000	175u3209	-	9
T7	75	8,8	11,5	11	5,500	175u3063	175u3064	4	11	36,000	175u3212	-	10
T7	90	8,8	9,5	9,1	9,000	175u3067	-	6	9,1	42,000	175u3214	-	10
T7	110	6,6	7,8	7,4	11,000	175u3072	-	7	7,4	52,000	175u3215	-	11
T7	132	4,2	6,4	6,1	13,000	175u3075	-	7	6,1	60,000	175u3218	-	11
T7	160	4,2	5,3	5,0	16,000	175u3078	-	8	5,0	78,000	175u3220	-	12
T7	200	3,4	4,2	4,0	20,000	175u3082	-	8	4,0	90,000	175u3222	-	12
T7	250	2,3	3,4	3,2	26,000	175u3085	-	9	3,2	#N/A	-	-	#N/A
T7	315	2,3	2,7	2,5	32,000	175u3089	-	9	2,5	#N/A	-	-	#N/A
T7	355	2,0	2,4	2,3	36,000	175u3090	-	10	2,3	#N/A	-	-	#N/A
T7	400	1,9	2,1	2,0	42,000	175u3092	-	10	2,0	#N/A	-	-	#N/A
T7	500	1,5	1,7	1,6	52,000	175u3094	-	11	1,6	#N/A	-	-	#N/A
T7	560	1,4	1,5	1,4	60,000	175u3095	-	11	1,4	#N/A	-	-	#N/A
T7	630	1,2	1,3	2 x 2,6	#N/A	-	-	#N/A	2 x 2,6	#N/A	-	-	#N/A
T7	710	1,1	1,2	2 x 2,2	#N/A	-	-	#N/A	2 x 2,2	#N/A	-	-	#N/A
T7	800	1,0	1,1	2 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A	2 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A
T7	900	0,9	0,9	3 x 2,8	#N/A	-	-	#N/A	3 x 2,8	#N/A	-	-	#N/A
T7	1000	0,8	0,8	3 x 2,4	#N/A	-	-	#N/A	3 x 2,4	#N/A	-	-	#N/A
T7	1200	0,7	0,7	3 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A	3 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A

FC-102				Type: "10%"					Type: "40%"				
Drive data				Brake Resistor data					Brake Resistor data				
Mains	Pm	R _{min}	R _{br,nom}	R _{rec}	P _{br,cont.}	Danfoss Part Number IP20/21/54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.	R _{rec}	P _{br,cont.}	Danfoss Part Number IP20/21/54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.
[V]	[kW]	[Ohm]	[Ohm]	[Ohm]	[kW]				[Ohm]	[kW]			
T2	1,1	130	152,9	145	0,100	175u3016	-	1	145	0,450	175u3124	175u3125	2
T2	1,5	81,0	110,5	100	0,100	175u3021	-	1	100	0,570	175u3136	175u3137	2
T2	2,2	58,5	74,1	70	0,200	175u3026	-	1	70	0,790	175u3144	175u3145	2
T2	3	45,0	53,7	48	0,200	175u3031	-	1	48	1,400	175u3152	175u3153	3
T2	3,7	31,5	39,9	35	0,200	175u3036	-	1	35	1,700	175u3160	175u3161	3
T2	5,5	22,5	28,7	27	0,280	175u3041	175u3042	2	27	2,200	175u3168	175u3169	3
T2	7,5	17,7	20,8	18	0,450	175u3053	175u3054	2	18	3,200	175u3172	175u3173	3
T2	11	12,6	14,0	13	0,680	175u3059	175u3060	2	13	3,500	175u3174	175u3175	4
T2	15	8,7	10,2	9	1,130	175u3068	175u3069	2	9,0	5,500	175u3176	175u3177	4
T2	18,5	5,3	8,2	5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	5,500	175u3178	175u3179	4
T2	22	5,1	6,9	5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	8,200	175u3180	175u3181	5
T2	30	3,2	5,0	3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	8,200	175u3182	175u3183	5
T2	37	3,0	4,1	3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	14,000	175u3224	-	7
T2	45	2,4	3,3	2,8	3,200	175u3086	175u3087	3	2,8	17,000	175u3227	-	8
T4	1,1	546	607,3	630	0,100	175u3002	-	1	630	0,360	175u3108	175u3109	2
T4	1,5	382	437,3	410	0,100	175u3004	-	1	410	0,570	175u3114	175u3115	2
T4	2,2	260	293,3	270	0,200	175u3007	-	1	270	0,790	175u3116	175u3117	2
T4	3	189	212,7	200	0,200	175u3008	-	1	200	1,130	175u3120	175u3121	2
T4	4	135	157,3	145	0,280	175u3014	175u3015	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T4	5,5	99,0	113,3	110	0,360	175u3017	175u3018	2	110	2,200	175u3130	175u3131	3
T4	7,5	72,0	82,4	80	0,450	175u3022	175u3023	2	80	2,200	175u3138	175u3139	3
T4	11	50,0	55,3	56	0,680	175u3027	175u3028	2	56	2,800	175u3146	175u3147	3
T4	15	36,0	40,3	38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T4	18,5	27,0	32,5	28	1,400	175u3039	175u3040	3	28	6,300	175u3166	175u3167	5
T4	22	20,3	27,2	22	1,700	175u3047	175u3048	3	22	8,200	175u3170	175u3171	5
T4	30	18,0	19,8	19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	10,000	175u3203	-	6
T4	37	13,4	16,0	14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	14,000	175u3206	-	7
T4	45	10,8	13,1	12	3,200	175u3061	175u3062	3	12	17,000	175u3210	-	8
T4	55	8,8	10,7	9,5	4,200	175u3065	175u3066	4	10	21,000	175u3213	-	9
T4	75	6,5	7,8	7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T4	90	4,2	6,5	5,5	6,300	175u3076	175u3077	5	5,5	36,000	175u3219	-	10
T4	110	3,6	5,3	4,7	9,000	175u3079	-	6	4,7	42,000	175u3221	-	10
T4	132	3,0	4,4	3,7	11,000	175u3083	-	7	3,7	52,000	175u3223	-	11
T4	160	2,5	3,6	3,3	13,000	175u3084	-	7	3,3	60,000	175u3225	-	11
T4	200	2,0	2,9	2,7	16,000	175u3088	-	8	2,7	78,000	175u3228	-	12
T4	250	1,6	2,3	2,1	20,000	175u3091	-	8	2,1	90,000	175u3230	-	12
T4	315	1,2	1,8	1,7	26,000	175u3093	-	9	1,7	#N/A	-	-	#N/A
T4	355	1,2	1,6	1,3	32,000	175u3097	-	9	1,3	#N/A	-	-	#N/A
T4	400	1,2	1,4	1,2	36,000	175u3098	-	10	1,2	#N/A	-	-	#N/A
T4	450	1,1	1,3	1,1	42,000	175u3099	-	10	1,1	#N/A	-	-	#N/A
T4	500	0,9	1,1	2 x 1,9	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,9	#N/A	-	-	#N/A
T4	560	0,9	1,0	2 x 1,7	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,7	#N/A	-	-	#N/A
T4	630	0,8	0,9	2 x 1,5	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,5	#N/A	-	-	#N/A
T4	710	0,7	0,8	2 x 1,3	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,3	#N/A	-	-	#N/A
T4	800	0,6	0,7	3 x 1,8	#N/A	-	-	#N/A	3 x 1,8	#N/A	-	-	#N/A
T4	1000	0,5	0,6	3 x 1,6	#N/A	-	-	#N/A	3 x 1,6	#N/A	-	-	#N/A
T6	1,1	620	889,1	850	0,100	175u3001	-	1	850	0,280	175u3104	175u3105	2
T6	1,5	550	642,7	570	0,100	175u3003	-	1	570	0,570	175u3110	175u3111	2
T6	2,2	380	431,1	415	0,200	175u3005	-	1	415	0,790	175u3112	175u3113	2
T6	3	260	312,5	270	0,200	175u3007	-	1	270	1,130	175u3118	175u3119	2
T6	4	189	231,6	200	0,360	175u3009	175u3010	2	200	1,700	175u3122	175u3123	3
T6	5,5	135	166,6	145	0,450	175u3012	175u3013	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T6	7,5	99,0	121,1	105	0,570	175u3019	175u3020	2	105	3,200	175u3132	175u3133	3
T6	11	69,0	81,6	72	0,960	175u3024	175u3025	2	72	2,800	175u3140	175u3141	3
T6	15	48,6	59,4	52	1,290	175u3029	175u3030	2	52	5,500	175u3148	175u3149	4
T6	18,5	35,1	47,9	38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T6	22	27,0	40,1	31	1,700	175u3037	175u3038	3	31	8,200	175u3162	175u3163	5
T6	30	22,5	29,2	27	2,200	175u3043	175u3044	3	27	10,000	175u3200	-	6
T6	37	17,1	23,6	19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	14,000	175u3204	-	7
T6	45	13,5	19,4	14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	17,000	175u3207	-	8
T6	55	11,7	15,8	13,5	4,200	175u3057	175u3058	4	14	21,000	175u3208	-	9
T6	75	9,9	11,5	11	5,500	175u3063	175u3064	4	11	26,000	175u3211	-	9
T6	90	8,6	9,6	7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T7	45	18,0	26,3	22	3,200	175u3045	175u3046	3	22	17,000	175u3202	-	8
T7	55	13,5	21,4	15,5	3,500	175u3051	175u3052	4	16	21,000	175u3205	-	9
T7	75	13,5	15,6	13,5	4,200	175u3057	175u3058	4	14	26,000	175u3209	-	9
T7	90	8,8	13,0	11	5,500	175u3063	175u3064	4	11	36,000	175u3212	-	10
T7	110	8,8	10,6	9,1	9,000	175u3067	-	6	9,1	42,000	175u3214	-	10
T7	132	6,6	8,8	7,4	11,000	175u3072	-	7	7,4	52,000	175u3215	-	11
T7	160	4,2	7,2	6,1	13,000	175u3075	-	7	6,1	60,000	175u3218	-	11
T7	200	4,2	5,8	5,0	16,000	175u3078	-	8	5,0	78,000	175u3220	-	12
T7	250	3,4	4,6	4,0	20,000	175u3082	-	8	4,0	90,000	175u3222	-	12
T7	315	2,3	3,7	3,2	26,000	175u3085	-	9	3,2	#N/A	-	-	#N/A
T7	400	2,3	2,9	2,5	32,000	175u3089	-	9	2,5	#N/A	-	-	#N/A
T7	450	2,0	2,6	2,3	36,000	175u3090	-	10	2,3	#N/A	-	-	#N/A
T7	500	1,9	2,3	2,0	42,000	175u3092	-	10	2,0	#N/A	-	-	#N/A
T7	560	1,5	2,1	1,6	52,000	175u3094	-	11	1,6	#N/A	-	-	#N/A
T7	630	1,4	1,8	1,4	60,000	175u3095	-	11	1,4	#N/A	-	-	#N/A
T7	710	1,2	1,6	2 x 2,6	#N/A	-	-	#N/A	2 x 2,6	#N/A	-	-	#N/A
T7	800	1,1	1,4	2 x 2,2	#N/A	-	-	#N/A	2 x 2,2	#N/A	-	-	#N/A
T7	900	1,0	1,3	2 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A	2 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A
T7	1000	0,9	1,1	3 x 2,6	#N/A	-	-	#N/A	3 x 2,6	#N/A	-	-	#N/A
T7	1200	0,8	1,0	3 x 2,4	#N/A	-	-	#N/A	3 x 2,4	#N/A	-	-	#N/A
T7	1400	0,6	0,8	3 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A	3 x 2,0	#N/A	-	-	#N/A

FC-202					Type: "10%"					Type: "40%"				
Drive data					Brake Resistor data					Brake Resistor data				
Mains	Pm	R _{min}	R _{br,nom}		R _{rec}	P _{br,cont.}	Danfoss Part Number IP20 / 54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.	R _{rec}	P _{br,cont.}	Danfoss Part Number IP20 / 21 / 54	Danfoss Part Number IP65	Figure no.
[V]	[kW]	[Ohm]	[Ohm]		[Ohm]	[kW]				[Ohm]	[kW]			
T2	0,25	380	891,3		630	0,100	175u3002	-	1	630	0,100	175u3002	-	1
T2	0,37	380	466,7		410	0,100	175u3004	-	1	410	0,100	175u3004	-	1
T2	0,55	275	313,7		300	0,100	175u3006	-	1	300	0,200	175u3008	-	1
T2	0,75	188	230,0		200	0,100	175u3011	-	1	200	0,360	175u3009	175u3010	2
T2	1,1	130	152,9		145	0,100	175u3016	-	1	145	0,450	175u3124	175u3125	2
T2	1,5	81,0	110,5		100	0,100	175u3021	-	1	100	0,570	175u3136	175u3137	2
T2	2,2	58,5	74,1		70	0,200	175u3026	-	1	70	0,790	175u3144	175u3145	2
T2	3	45,0	53,7		48	0,200	175u3031	-	1	48	1,400	175u3152	175u3153	3
T2	3,7	31,5	39,9		35	0,200	175u3036	-	1	35	1,700	175u3160	175u3161	3
T2	5,5	22,5	28,7		27	0,280	175u3041	175u3042	2	27	2,200	175u3168	175u3169	3
T2	7,5	17,7	20,8		18	0,450	175u3053	175u3054	2	18	3,200	175u3172	175u3173	3
T2	11	12,8	14,0		13	0,680	175u3059	175u3060	2	13	3,500	175u3174	175u3175	4
T2	15	8,7	10,2		9	1,130	175u3068	175u3069	2	9	5,500	175u3176	175u3177	4
T2	18,5	5,3	8,2		5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	5,500	175u3178	175u3179	4
T2	22	5,1	6,9		5,7	1,400	175u3073	175u3074	3	5,7	8,200	175u3180	175u3181	5
T2	30	3,2	5,0		3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	8,200	175u3182	175u3183	5
T2	37	3,0	4,1		3,5	2,200	175u3080	175u3081	3	3,5	14,000	175u3224	-	7
T2	45	2,4	3,3		2,8	3,200	175u3086	175u3087	3	2,8	17,000	175u3227	-	8
T4	0,37	620	1864,2		1200	0,100	175u3000	-	1	1200	0,200	175u3101	-	1
T4	0,55	620	1246,3		1200	0,100	175u3000	-	1	1200	0,200	175u3101	-	1
T4	0,75	620	910,2		850	0,100	175u3001	-	1	850	0,280	175u3104	175u3105	2
T4	1,1	546	607,3		630	0,100	175u3002	-	1	630	0,360	175u3108	175u3109	2
T4	1,5	382	437,3		410	0,100	175u3004	-	1	410	0,570	175u3114	175u3115	2
T4	2,2	260	293,3		270	0,200	175u3007	-	1	270	0,790	175u3116	175u3117	2
T4	3	189	212,7		200	0,200	175u3008	-	1	200	1,130	175u3120	175u3121	2
T4	4	135	157,3		145	0,280	175u3014	175u3015	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T4	5,5	99,0	113,3		110	0,360	175u3017	175u3018	2	110	2,200	175u3130	175u3131	3
T4	7,5	72,0	82,4		80	0,450	175u3022	175u3023	2	80	2,200	175u3138	175u3139	3
T4	11	50,0	55,3		56	0,680	175u3027	175u3028	2	56	2,800	175u3146	175u3147	3
T4	15	36,0	40,3		38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T4	18,5	27,0	32,5		28	1,400	175u3039	175u3040	3	28	6,300	175u3166	175u3167	5
T4	22	20,3	27,2		22	1,700	175u3047	175u3048	3	22	8,200	175u3170	175u3171	5
T4	30	18,0	19,8		19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	10,000	175u3203	-	6
T4	37	13,4	16,0		14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	14,000	175u3206	-	7
T4	45	10,8	13,1		12	3,200	175u3061	175u3062	3	12	17,000	175u3210	-	8
T4	55	8,8	10,7		9,5	4,200	175u3065	175u3066	4	10	21,000	175u3213	-	9
T4	75	6,5	7,8		7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T4	90	4,2	6,5		5,5	6,300	175u3076	175u3077	5	5,5	36,000	175u3219	-	10
T4	110	3,8	5,3		4,7	9,000	175u3079	-	6	4,7	42,000	175u3221	-	10
T4	132	3,0	4,4		3,7	11,000	175u3083	-	7	3,7	52,000	175u3223	-	11
T4	160	2,5	3,6		3,3	13,000	175u3084	-	7	3,3	60,000	175u3225	-	11
T4	200	2,0	2,9		2,7	16,000	175u3088	-	8	2,7	78,000	175u3228	-	12
T4	250	1,8	2,3		2,1	20,000	175u3091	-	8	2,1	90,000	175u3230	-	12
T4	315	1,2	1,8		1,7	26,000	175u3093	-	9	1,7	#N/A	-	-	#N/A
T4	355	1,2	1,8		1,3	32,000	175u3097	-	9	1,3	#N/A	-	-	#N/A
T4	400	1,2	1,4		1,2	36,000	175u3098	-	10	1,2	#N/A	-	-	#N/A
T4	450	1,1	1,3		1,1	42,000	175u3099	-	10	1,1	#N/A	-	-	#N/A
T4	500	0,9	1,1		2 x 1,9	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,9	#N/A	-	-	#N/A
T4	560	0,9	1,0		2 x 1,7	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,7	#N/A	-	-	#N/A
T4	630	0,8	0,9		2 x 1,5	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,5	#N/A	-	-	#N/A
T4	710	0,7	0,8		2 x 1,3	#N/A	-	-	#N/A	2 x 1,3	#N/A	-	-	#N/A
T4	800	0,6	0,7		3 x 1,8	#N/A	-	-	#N/A	3 x 1,8	#N/A	-	-	#N/A
T4	1000	0,5	0,6		3 x 1,6	#N/A	-	-	#N/A	3 x 1,6	#N/A	-	-	#N/A
T6	0,75	620	1329,7		1200	0,100	175u3000	-	1	1200	0,360	175u3102	175u3103	2
T6	1,1	620	889,1		850	0,100	175u3001	-	1	850	0,280	175u3104	175u3105	2
T6	1,5	550	642,7		570	0,100	175u3003	-	1	570	0,570	175u3110	175u3111	2
T6	2,2	380	431,1		415	0,200	175u3005	-	1	415	0,790	175u3112	175u3113	2
T6	3	260	312,5		270	0,200	175u3007	-	1	270	1,130	175u3118	175u3119	2
T6	4	189	201,8		200	0,360	175u3009	175u3010	2	200	1,700	175u3122	175u3123	3
T6	5,5	135	166,6		145	0,450	175u3012	175u3013	2	145	1,700	175u3126	175u3127	3
T6	7,5	99,0	121,1		105	0,570	175u3019	175u3020	2	105	3,200	175u3132	175u3133	3
T6	11	69,0	81,6		72	0,960	175u3024	175u3025	2	72	2,800	175u3140	175u3141	3
T6	15	48,6	59,4		52	1,290	175u3029	175u3030	2	52	5,500	175u3148	175u3149	4
T6	18,5	35,1	47,9		38	1,130	175u3034	175u3035	2	38	5,500	175u3156	175u3157	4
T6	22	27,0	40,1		31	1,700	175u3037	175u3038	3	31	8,200	175u3162	175u3163	5
T6	30	22,5	29,2		27	2,200	175u3043	175u3044	3	27	10,000	175u3200	-	6
T6	37	17,1	23,6		19	2,200	175u3049	175u3050	3	19	14,000	175u3204	-	7
T6	45	13,5	19,4		14	2,800	175u3055	175u3056	3	14	17,000	175u3207	-	8
T6	55	11,7	15,8		13,5	4,200	175u3057	175u3058	4	14	21,000	175u3208	-	9
T6	75	9,9	11,5		11	5,500	175u3063	175u3064	4	11	26,000	175u3211	-	9
T6	90	8,8	9,8		7,0	5,500	175u3070	175u3071	4	7,0	26,000	175u3216	-	9
T7	11	94,5	110,9		105	0,570	175u3019	175u3020	2	105	4,200	175u3134	175u3135	4
T7	15	69,7	80,7		72	0,960	175u3024	175u3025	2	72	4,200	175u3142	175u3143	4
T7	18,5	46,8	65,1		52	1,290	175u3029	175u3030	2	52	5,500	175u3148	175u3149	4
T7	22	36,0	54,5		42	1,700	175u3032	175u3033	3	42	8,200	175u3154	175u3155	5
T7	30	33,7	39,7		31	1,700	175u3037	175u3038	3	31	8,200	175u3162	175u3163	5
T7	37	22,5	32,1		27	2,200	175u3043	175u3044	3	27	14,000	175u3201	-	7
T7	45	18,0	26,3		22	3,200	175u3045	175u3046	3	22	17,000	175u3202	-	8
T7	55	13,5	21,4		15,5	3,500	175u3051	175u3052	4	16	21,000	175u3205	-	9
T7	75	13,5	15,6		13,5	4,200	175u3057	175u3058	4	14	26,000	175u3209	-	9
T7	90	8,8	13,0		11	5,500	175u3063	175u3064	4	11	36,000	175u3212	-	10
T7	110	8,8	10,8		9,1	9,000	175u3067	-	6	9,1	42,000	175u3214	-	10
T7	132	6,8	8,8		7,4	11,000	175u3072	-	7	7,4	52,000	175u3215	-	11
T7	160	4,2	7,2		6,1	13,000	175u3075	-	7	6,1	60,000	175u3218	-	11
T7	200	4,2	5,8		5,0	16,000	175u3078	-	8	5,0	78,000	175u3220	-	12
T7	250	3,4	4,6		4,0	20,000	175u3082	-	8	4,0	90,000	175u3222	-	12
T7	315	2,3	3,7		3,2	26,000	175u3085	-	9	3,2	#N/A	-	-	#N/A
T7	400	2,3	2,9		2,5	36,000	175u3090	-	10	2,5	#N/A	-	-	#N/A
T7	450	2,0	2,8		2,3	42,000	175u3092	-	10	2,3	#N/A	-	-	#N/A
T7	500	1,9	2,3		2,0	42,000	175u3092	-	10	2,0	#N/A	-	-	#N/A
T7	560	1,5	2,1		1,6	52,000	175u3094	-	11					

Список кодов тормозных резисторов, подлежащих замене

FCD 300				
FCD	Old part no. 175U	Old Rrec, ohm	New parts no. 175U	new R rec, ohm
303	1976	830	3104	850
305	1976	830	3104	850
307	1910	620	3108	630
311	1911	430	3114	410
315	1912	330	3116	270
322	1913	220	3120	200
330	1914	150	3126	145
335	1914	150	3126	145

VLT2800				
VLT	Old part no. 175U	Old Rrec, ohm	New parts no. 175U	new R rec, ohm
2803(200V)	1900	330	3008	300
2803(200V)	1901	220	3009	200
2807(200V)	1902	150	3124	145
2811(200V)	1975	110	3136	100
2815(200V)	1903	82	3144	70
2822(200V)	1904	56	3152	48
2840(200V)	1925	25	3168	27
VLT	Old part no. 175U	Old Rrec, ohm	New parts no. 175U	new R rec, ohm
2805(400V)	1976	830	3104	850
2807(400V)	1910	620	3108	630
2811(400V)	1911	430	3114	410
2815(400V)	1912	330	3116	270
2822(400V)	1913	220	3120	200
2830(400V)	1914	150	3126	145
2840(400V)	1979	110	3130	110
2855(400V)	1977	80	3138	80
2875(400V)	1978	56	3146	56
2880(400V)	1997	40	3156	38
2881(400V)	1998	30	3166	28
2882(400V)	1999	25	3170	22

Список кодов, которые не будут производиться

Discontinued part numbers
175U1800
175U1801
175U1802
175U1803
175U1804
175U1805
175U1810
175U1811
175U1812
175U1813
175U1814
175U1815
175U1820
175U1821
175U1822
175U1823
175U1824
175U1825
175U1826
175U1827
175U1828
175U1829
175U1830
175U1840
175U1841
175U1842
175U1843
175U1844
175U1845
175U1846
175U1847
175U1848
175U1849
175U1850
175U1851
175U1852
175U1853
175U1900
175U1901
175U1902

Discontinued part numbers
175U1903
175U1904
175U1910
175U1911
175U1912
175U1913
175U1914
175U1920
175U1921
175U1922
175U1923
175U1924
175U1925
175U1926
175U1927
175U1928
175U1929
175U1930
175U1940
175U1941
175U1942
175U1943
175U1944
175U1945
175U1946
175U1947
175U1948
175U1949
175U1950
175U1951
175U1952
175U1953
175U1975
175U1976
175U1977
175U1978
175U1979
175U1997
175U1998
175U1999