

07.04.2014

## Комплектные сервосистемы **INNOCONT**

- Напряжение питания приводов трехфазное, 380В, 50 Гц и однофазное 220В, 50Гц (до 750 Вт).
- Импульсное управление: A/B, P/D, CCW/CW.
- Аналоговое управление скоростью и вращающим моментом:  $\pm 10В$ .
- Диапазон регулирования по скорости 1:3000.
- Полоса пропускания по контуру скорости: до 300Гц.
- Перегрузка 200% в течение 3 с.
- Управление приводом через порт RS232/RS485, протокол Modbus RTU и ASCII.



**Напряжение питания на входе 1 фаза 220 Вольт**

**400 Вт, момент 1,27 Nm**

Наименование	Описание	
60DNA -04DB1AKS	Синхронный вентильный двигатель <b>400 Вт INNOCONT</b> , номинальная скорость 3000 об/мин, $M_n = 1,27$ Nm, ном. ток 2,8А, с энкодером 2500 имп/об, защита IP 65.	8200
EPS -TA0D 75 121	Сервоусилитель <b>INNOCONT</b> 1x240V, 750 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	8850
DA -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	2850
BA -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	1850
MC -36	Разъем 36 пин	150
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>21900</b>

**500 Вт, момент 1,59 Nm**

Наименование	Описание	
80DNA -05DB1AKS	Синхронный вентильный двигатель <b>500 Вт INNOCONT</b> , номинальная скорость 3000 об/мин, $M_n = 1,59$ Nm, ном. ток 2,3А, с энкодером 2500 имп/об, защита IP 65.	8250
EPS -TA0D40121	Сервоусилитель <b>INNOCONT</b> 1x240V, 750 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	8850
DA -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	2850
BA -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	1850
MC -36	Разъем 36 пин	150
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>21950</b>

**750 Вт, момент 2,37 Nm**

Наименование	Описание	
80DNA -08DB1AKS	Синхронный вентильный двигатель <b>750 Вт INNOCONT</b> , номинальная скорость 3000 об/мин, $M_n = 2,37$ Nm, ном. ток 4,0А, с энкодером 2500 имп/об, защита IP 65.	8600
EPS -TA0D75121	Сервоусилитель <b>INNOCONT</b> 1x240V, 750 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	8850
DA -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	2850
BA -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	1850
MC -36	Разъем 36 пин	150
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>22300</b>

Цены указаны рублями, на условиях со склада в Москве, включая НДС.

## Комплектные сервосистемы **INNOCONT**

Напряжение питания на входе 3 фазы 380 Вольт

**750 Вт, момент 3.8 Nm**

Наименование	Описание	
DNBB 11-0D8DB1AMS	Синхронный вентильный двигатель <b>750 Вт</b> INNOCONT , номинальная скорость 2000 об/мин, Мн= 3.8 Nm, ном. ток 2А, с энкодером 2500 имп/об , защита IP65.	<b>13 000</b>
EPS -TA0 001 143	Сервоусилитель INNOCONT 3x380V, 1000 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	<b>123 00</b>
DB-002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	<b>2850</b>
EB -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	<b>1850</b>
MC -36	Разъем 36 пин	<b>150</b>
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>301 50</b>

**1200 Вт, момент 3.82 Nm**

Наименование	Описание	
DNBB 11-01D2DB1AMS	Синхронный вентильный двигатель <b>1200 Вт</b> INNOCONT , номинальная скорость 3000 об/мин, Мн= 3.8 2 Nm, ном. ток 3.2А , с энкодером 2500 имп/об , защита IP65.	<b>135 00</b>
EPS -TA01D2143	Сервоусилитель INNOCONT 3x380V, 1200 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	<b>1375 0</b>
DC -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	<b>2850</b>
EB -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	<b>1850</b>
MC -36	Разъем 36 пин	<b>150</b>
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>3210 0</b>

**1800 Вт, момент 5.7 Nm**

Наименование	Описание	
DNBB11 -01D8DB1AMS	Синхронный вентильный двигатель <b>1800 Вт</b> INNOCONT , номинальная скорость 3000 об/мин, Мн= 5.7 Nm, ном. ток 4,7А , с энкодером 2500 имп/об , защита IP65.	<b>146 00</b>
EPS -TA0002143	Сервоусилитель INNOCONT 3x380V, 1800 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	<b>1450 0</b>
DD -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	<b>2850</b>
EB -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	<b>1850</b>
MC -36	Разъем 36 пин	<b>150</b>
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>3 39 50</b>

Цены указаны рублями, на условиях со склада в Москве, включая НДС.

**Напряжение питания на входе 3 фазы 380 В  
3000 Вт, момент 9,55 Nm**

Наименование	Описание	Цена
DNBB13 -0003DB1AMS	Синхронный вентильный двигатель <b>3000 Вт INNOCONT</b> , номинальная скорость 3000 об/мин, Мн= 9.55 Nm, ном. ток 6,8А , с энкодером 2500 имп/об , защита IP 65.	<b>212 00</b>
EPS -TA 0003143	Сервоусилитель <b>INNOCONT</b> 3x380V, 3000 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	<b>2150 0</b>
DE -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	<b>2850</b>
EB -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	<b>1850</b>
MC -50	Разъем 50 пин	<b>150</b>
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>47550</b>

**4000 Вт, момент 12,7 Nm**

Наименование	Описание	Цена
DNBB1 3-000 4DB1AMS	Синхронный вентильный двигатель <b>4000 Вт INNOCONT</b> , номинальная скорость 3000 об/мин, Мн= 12.7 Nm, ном. ток 9.2 А , с энкодером 2500 имп/об , защита IP 65.	<b>25950</b>
EPS -TA000 4 143	Сервоусилитель <b>INNOCONT</b> 3x380V, 5000 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	<b>25700</b>
DF -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	<b>2850</b>
EB -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	<b>1850</b>
MC -50	Разъем 50 пин	<b>150</b>
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>565 00</b>

**5000 Вт, момент 15,9 Nm**

Наименование	Описание	Цена
DNBB18 -0005DB1AMS	Синхронный вентильный двигатель <b>5000 Вт INNOCONT</b> , номинальная скорость 3000 об/мин, Мн= 15.9 Nm, ном. ток 11.4 А , с энкодером 2500 имп/об , защита IP 65.	<b>30200</b>
EPS -TA0005143	Сервоусилитель <b>INNOCON T</b> 3x380V, 5000 Вт, аналоговый вход, дискретные входы/выходы.	<b>317 00</b>
DF -002 -3,0m	Кабель моторный 3,0 м	<b>2850</b>
EB -002 -3,0m	Кабель обратной связи 3,0 м	<b>1850</b>
MC -50	Разъем 50 пин	<b>150</b>
<b>Цена комплекта, рубли с НДС</b>		<b>667 50</b>

Цены указаны рублями, на условиях со склада в Москве, включая НДС.